

GENERICA

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ



Решение для приема,
распределения и учета
электроэнергии

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА


- Проектные институты
- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования

generica.su



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ

Корпуса металлические устройства этажного распределительного модульного УЭРМ предназначены для ввода, учета и распределения электроэнергии в сетях 380/220 В, размещения устройств защиты отходящих линий, а также для размещения слаботочных сетей и оборудования АСКУЭ.



удобство



универсальность



защитная оболочка



легкость



широкий
ассортиментный
ряд



быстрый
монтаж




защита
от возгорания



прочность
при надавливании

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вид установки — напольный с креплением к стене

■ Цвет — RAL 7035 (серый)
- Степень защиты — IP31, IK06

■ Климатическое исполнение — УХЛ3

Артикул	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Высота между этажами, мм											
			2400	2500-2600	2600-2800	2800-3000	3000	3100-3200	3200-3400	3400-3600	3600	3700-3800	3800-4000	4000-4200
IND-KSS-1-L	Короб КСС GENERICA	1800×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-KET-1-L	Короб КЭТ GENERICA	1800×300×130	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-YAUR-3-12-L	Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12 GENERICA	580×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MKM51-YAU-290-300-L	Корпус металлический ЯУ-290-300 GENERICA	290×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
YAUR-380-300-31-L	Ящик учетно-распределительный ЯУР-380-300 GENERICA	3850×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ND-KET-KCC-1-0600-L	Короб верхний КЭТ/КСС 600 GENERICA	580×300×150	+	+	+	+								
IND-KET-KCC-1-1200-L	Короб верхний КЭТ/КСС 1200 GENERICA	1180×300×150						+	+	+	+			
IND-KET-KCC-1-1800-L	Короб верхний КЭТ/КСС 1800 GENERICA	1780×300×150										+	+	+
IND-KOMP-100-200-1-L	Компенсатор высоты для УЭРМ-100 200 GENERICA	120-220×300×150		+					+				+	
IND-KOMP-200-400-1-L	Компенсатор высоты для УЭРМ-200 400 GENERICA	220-420×300×150			+					+				+
IND-KOMP-400-600-1-L	Компенсатор высоты для УЭРМ-400 600 GENERICA	420-620×300×150				+					+			+